


# QUiC Q005 Akıllı Kilit

## Kullanım Kılavuzu




### UYARILAR

1. Mekanik anahtarı her zaman ulaşabileceğiniz bir yerde bulundurmanızı tavsiye ederiz.
2. Düşük pil uyarısını duyduğunuz zaman pilleri gecikmeden değiştirmenizi öneririz.
3. Kurulum öncesi kılavuzu okumanız önemle tavsiye edilir.

## 1. DETAYLAR

### 1.1 Kilit Yapısı



### 1.2. Kutu İçeriği


| NO | Tanım                               | Adet |
|----|-------------------------------------|------|
| 1  | Ön Panel                            | 1    |
| 2  | Arka Panel                          | 1    |
| 3  | Monoblok Kilit<br>(Bazı Modellerde) | 1    |
| 4  | Kart                                | 3    |
| 5  | Anahtar                             | 2    |
| 6  | Yay                                 | 1    |
| 7  | Tornavida                           | 1    |
| 8  | Kılavuz                             | 1    |
| 9  | Vidalar ve Şaftlar                  | 17   |
| 10 | V:M5*11mm                           | 1    |

## 1.3 Genel Özellikler


|                     |                                                                     |                              |                                                              |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Uygun Kapılar       | Alüminyum veya ahşap kapılar                                        |                              |                                                              |
| Malzeme             | Alüminyum Alaşım                                                    | Güç                          | 6V/4x AA Alkalın Pil                                         |
| Ağırlık             | 3KG                                                                 | Montaja Uygun Kapı Kalınlığı | 35-65mm                                                      |
| Kullanım Yöntemleri | Uygulama İle<br>Parmak izi<br>Kart<br>Şifre<br>İnternet (opsiyonel) | Kapasite                     | Parmak izi : 200 adet<br>Şifre : 150 adet<br>Kart : 200 adet |
| Renk                | Siyah                                                               | Çalışma Sıcaklığı            | -10°C-55°C                                                   |
| Düşük Pil Uyarısı   | 4. 8V altında                                                       | Uygun Nem Oranı              | 0-95%                                                        |

## 1.4 Başlatma İşlemi

Ön panelin kapak plakasını açın, arka panelde bulunan "Reset" butonuna uzun süre (5 saniye) basın ve "000#" tuşlayın. Böylelikle başlangıç işlemi tamamlanmış olacaktır.



## 1.6 Gizli Mod




Kırmızı konumda iken sadece yetkili veya mekanik anahtar ile açılabilir.

## 2. Montaj


### 2.1. Kol Yönü Ayarı

**Dikkat:** Kapıyı açtığınız yöne göre kolu ayarlayın. Kapı sola doğru açılıyorsa, kolu sola yönlendirin. Kapı sağa doğru açılıyorsa, kolu sağa yönlendirin.


#### Ön Panel



1. Vidayı gevşetin




2. Sol kapı için sola, sağ kapı için kolu sağa döndürün




3. Vidayı uygun yere takıp tekrar sıkın


#### Arka Panel



1. Vidayı gevşetin








2. Sol kapı için sağa, sağ kapı için kolu sola döndürün



3. Vidayı uygun yere takıp tekrar sıkın

## 2.2.Kapıya Montaj

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Adım 1</p>    | <p>Adım 2</p>  <p>Vida yuvası ayarlı yapıya sahiptir. Kapınıza uygun şekilde kızak boyunca yerleştirebilirsiniz.</p> <p>Kol mandalını yerleştirin ve setskuru sıkın.</p> <p>OK işareti her zaman aşağıya bakmalıdır.</p> |
| <p>Adım 3</p>   | <p>Adım 4</p>                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Adım 5</p>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 3. Uygulama

### 3.1. Kayıt



TTLOCK uygulamasını IOS veya Google Play uygulama marketlerinden indirebilirsiniz.


### 3.2. Telefon İle Eşleştirme

- 1) QR kodu taratınız uygulamayı indiriniz
- 2) Ayrıca uygulama marketlerinde TTLOCK uygulamasını aratarak uygulamaya ulaşabilirsiniz
- 4) Uygulamaya email veya telefon numaranız ile kayıt olunuz
- 5) Sol üst tarafta bulunan menüye dokununuz ve 'Kilit Ekle' sekmesine giriş yapınız
- 6) Tüm Kilitler / All Locks sekmesine dokununuz
- 7) Kilidinizin ekranına dokununuz ve uyandırınız
- 8) Bağlantı yapılabilir kilit görüldüğünde + işaretine dokununuz ve eşleştirmeyi tamamlayınız

Kayıt sırasında emailinize veya telefon numaranıza onay kodu gelecektir. Lütfen geçerli bir telefon ve email girdiğimize emin olunuz.

### 3.3. Kilit Ekleme Ekranları

Ekran görüntülerinde tüm adımları görüntüleyebilirsiniz. Bazı kilitlerin tanıtım moduna geçebilmesi için 123456# kodu girilmelidir.




## 3.4.Kullanım ve Şifre Oluşturma

### 3.4.1. Bluetooth İle Kilidin Açılması

Kilidinizin 4-5 metre yakınlarındaysanız TTLOCK uygulamasından kolaylıkla kilidi açabilirsiniz.


### 3.4.2. Şifre Tanımlama

Tek kullanımlık, kalıcı, zamanlanmış ve/veya tekrarlayan kodlar oluşturabilirsiniz. Bu kodları misafirleriniz ile paylaşarak siz evde/ofiste olmasanız dahi kapınızı tek sefer veya belirli süre içerisinde birden fazla kez açtırabilirsiniz. Bunun için ana ekrandan 'PAROLALAR' sekmesini kullanabilirsiniz. Üst sekmede yer alan parola tipini seçerek kolaylıkla şifreler oluşturabilirsiniz.




### 3.4.3. Elektronik Anahtarlar

Şifreler gibi elektronik anahtarları da şekilde oluşturabilirsiniz. Dilerseniz tek kullanımlık, kalıcı, tekrarlayan veya belirli süre içerisinde kullanılabilir elektronik anahtarlar tanımlayabilirsiniz. Bu elektronik anahtarların kullanılabilmesi için misafirinizin TTLOCK uygulamasını indirmiş ve kayıt yapmış olması gerekir.



## 3.4.4. Kart Tanımlama

Kilidinize kart tanımlamak için ana ekranda yer alan 'KARTLAR' sekmesine giriş yapmalısınız. 'Anahtar Kartı Ekle' sekmesi ile kartın kullanım süresini veya tanımı seçmelisiniz. Daha sonrasında tanımlanacak kartı kilidinizin uyandırarak 'CARD' yazan yere göstermelisiniz.



## 3.4.5. Kayıtlar

Kilidinize ait tüm hareketleri ana ekranda yer alan 'KAYITLAR' sekmesinden görüntüleyebilirsiniz. Sağ üstte bulunan üç noktadan kilidinizin hareket listesini güncelleyebilir ve saat-tarih detayları ile açılma-kilitlenme hareketlerini görebilirsiniz.

